

GÅSEREGISTRERINGER 1. – 3. juni 2003.

Ytre Sauriedalen og Siklarhallet

Hensikten med dette arbeidet var primært å se etter ringgås og lese fotringer på disse, samt vurdere kondisjonsfaktor på gjessene. Ellers skulle all fugl i området registreres.

Vi (Carl Erik Kilander og Eldar Wrånes) ble tildelt to alternative områder for registrering - i prioritert rekkefølge – og avhengig av snøforholdene:

1. Nedre deler av Sauriedalen og Siklarhallet.
2. Alkhornet.

Vi var på forhånd forespeilet at Sauriedalen og Siklarhallet var nærmest 100 % snødekket og at det ventelig var lite eller ingen gjess i dette området.

Under innflygningen til Hagahytta fløy vi et stykke ut fra kysten mellom Svenskehytta og Saurieelva. Vi så en del barflekker ved Svenskehuset, men Siklarhallet var tilnærmet helt snødekket. På strekningen så vi 5 småflokker med ubestemte gjess, de fleste ved Svenskehuset.

Før landing ved Hagahytta kunne vi se noen få barflekker på elvebrinkene oppover Sauriedalen og at det var små, snøfrie flekker ved munningen av Lille Sauriedalen. Ellers virket hele dalen snødekket, unntatt de bratte, sørvendte skråningene oppe i dalsidene som erfaringsmessig har lite å tilby gjessene. Saurieelva var snø/isdekket og altså mulig å krysse på ski. Da vi dessuten så noen få, små gåseflokker i området, bestemte vi oss for å legge oss i Hagahytta – i samsvar med oppdragsgivers prioritering.

Vi ankom Hagahytta 1/6 kl. 10.30 og ble hentet ut igjen 3/6 kl. 15.00.

Søndag 1/6: Kl. 10.30-14.00: Observerer fra hytteområdet, både trekk og beitende gjess.

Kl. 14.00-18.30: Observerer i områdene A og B (se vedl. kart).

Kl. 18.30-22.00: Observerer ved hytta.

Mandag 2/6: Kl. 08.30-11.00: Observerer trekkende gjess ved hytta.

Kl. 11.00-19.30: Observerer gjennom områdene A, B og C.

Kl. 19.30-23.00: Observerer ved hytta.

Tirsdag 3/6: Kl. 08.00-10.30: Observerer ved hytta.

Kl. 10.30-13.30: Observerer i område D.

Metode:

Under gåsetrekkobservasjonene ved Hagahytta noterte vi art og hvilken retning gjessene fløy; mot NW langs kysten i retning Dicksonfjorden, mot SØ retning Kapp Thorsen og Svenskehuset eller om de fløy innover eller ut av Sauriedalen. Vi benyttet 8 og 10X kikkerter. Ved registreringer av beitende gjess brukte vi et Swarovski AT 80 teleskop 20-60X.

Teleskopet var enkelte ganger helt nødvendig også ved artsbestemmelser da gjessene var svært skye. Spesielt var kortnebbgåsa sky, og disse fløy som regel opp på mange hundre meters avstand. Dette førte til at ringgåsa og hvitkinngåsa også ble mer enn vi var vant til. De to sistnevnte beitet ofte i nærheten av kortnebbgjess.

Ved kondisjonsvurderinger observerte den ene av oss mens den andre noterte.

Vi gikk på ski alle tre dager, på et stedvis slitsomt føre.

Området vi undersøkte var nedre deler av Sauriedalen mot nord til høyde med Lille Sauriedalen, og opp i dalsidene så langt det var gjess å se, dessuten vestre deler av Siklarhallet. Området ble inndelt i fire felt;

A: Vestsiden av Sauriedalen fra Hagahytta og halvveis opp til høyde med Lille Sauriedalens munning.

B: Vestsiden av Sauriedalen fra felt A til høyde med Lille Sauriedalen. Felt A og B begrenses i øst av Saurieelva.

C: Østsiden av Sauriedalen fom. munningen av Lille Sauriedalen til halvveis på øya i Saurieelva.

D: Vestlige deler av Siklarhallet fra Kapp Thorsden mot nord til felt C. Feltene C og D begrenses i vest av Saurieelva.

Resultater:

Tabellene under viser antall gjess som ble observert flygende i området, og antallet som ble observert beitende på de ulike feltene i Sauriedalen. Noen av de flygende gjessene fortsatte lenger inn i Sauriedalen enn vi kunne følge dem i kikkert. Det er derfor mulighet for beitende gjess lenger inne i dalen enn der vi var.

Det ble til sammen sett 278 beitende gjess i ytre del av Sauriedalen. Av disse utgjør ringgåsa (42 ind.) 15%, hvitkinngåsa (95 ind.) 34% og kortnebbgåsa (141 ind.) 51%.

Ringgås:

Dato	Flyr				Beiter			
	Mot NW	Mot SØ	Inn i dalen	Ut av dalen	Felt A	Felt B	Felt C	Felt D
01.jun	7, 3, 3 (13)					2, 2, 2 (6)		
02.jun			7	1		12, 6 (18)	8, 2, 2, 2 (16)	
03.jun	2							2

Hvitkinngås:

Dato	Flyr				Beiter			
	Mot NW	Mot SØ	Inn i dalen	Ut av dalen	Felt A	Felt B	Felt C	Felt D
01.jun	2, 2, 2, 2, 2 (12)	3, 8 (11)	1, 3 (4)	5	2, 3, 4 (9)	2	2, 2 = 4	
02.jun			3		2, 2 (4)	2, 2, 2, 2 (10)	2, 10, 2, 1 (17)	14, 3 (17)
03.jun	2, 8, 8, 6, 4 (31)				6, 6, 2 (14)		2, 2, 2, 4, 2 (44)	

Kortnebbgås:

Dato	Flyr				Beiter			
	Mot NW	Mot SØ	Inn i dalen	Ut av dalen	Felt A	Felt B	Felt C	Felt D
01.jun	2, 5, 7, 2, 2, 2, 2, 4 (26)	1	1, 2, 2, 2, 2 (9)	3, 4, 2, 1 (10)	3, 2, 1, 3, 1 (18)	2, 2 (4)		
02.jun	2, 2 (4)	3	2, 4, 2, 5, 4 (17)	2, 1 (3)	4, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 6, 2 (37)	2, 2, 1, 2, 6, 3 (16)	2, 3, 2, 6, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 2, 2 (34)	9, 2, 2 (13)
03.jun	2, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 4, 2, 1, 8, 2, 2, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3 (79)	4, 2, 3, 6, 2, 3 (20)		5	4, 2 (6)			2, 2, 4, 2, 1, 2 (13)

Fargeringer:

Det ble ikke sett fotringer på noen av gjessene. Vi konsentrerte oss særlig om ringgjessene i denne sammenheng, og ingen av de ringgjessene vi så sitte på bakken hadde ringer. Ved ankomsten første juni, passerte to kortnebbgjess med halsring. De fløy retning Dicksonfjorden. Begge hadde blå halsring med hvite bokstaver. Det var ikke mulig å lese ringene pga. avstanden.

Kondisjonsregistreringer

Det er benyttet abdominalprofiler ved kondisjonsregistreringene. Under er fuglene satt opp parvis der det var mulig å skille ut de enkelte par. 2,1 betyr altså at den ene fuglen i paret hadde kondisjon 2 og den andre 1.

Ringgås:

2. juni: 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1,2 2,2 2,1 2,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1

Hvitkinngås:

2. juni: 2,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 2,1 1 1,2
3,2

Kortnebbgås:

1. juni: 2,2 2 3,2 2,2 2,2

2. juni: 3,3 2,2 2,1 2,1 1,2 1 1 1 1,2 1,1 1,2 1,1 2 2,1 1,1 2,1 1,1 1,2 1
1,2 1,1 3,1 1,2

3. juni: 1,2 1,1

Andre fuglearter sett ved Hagahytta og i ytre deler av Sauriedalen.

- Smålom: En smålom ligger på sjøen ved hytta 1/6. Ellers hørt to ganger.
- Havhest: Stadig enkeltindivider som flyr langs stranden og utover fjorden. Enkelte flyr også langt innover i Sauriedalen, og noen kommer ut fra Sauriedalen.
- Ærfugl: Hele tiden flokker på sjøen langs land ved hytta. 2/6 talte vi 189 hanner og 104 hunner.
- Praktærfugl: 4 hanner og minst 2 hunner sammen med ærfuglene ved Hagahytta.
- Havelle: Opptil 2 hanner og 3 hunner samtidig på sjøen utenfor hytta. Sett daglig.
- Svalbardrype: Minst 3, til tider spillende hanner, i dalsiden på vestsiden av Sauriedalen, nord for hytta.
- Fjæreplytt: Vanlig på snøbare steder i hele ytre Sauriedalen. Intenst spill og kurtise.
- Tyvjo: En lys tyvjo sett 1. og 2/6 på snøfrie tuer på vestsiden av Saurieelva.
- Krykkje: Hele tiden småflokker på vei ut og inn retning Dicksonfjorden.
- Polarmåke: Ett par holdt seg ved hytta alle dagene. Det ble ikke sett tegn til hekking i nærheten. De to siste dagene ble det også sett en 2K polarmåke.
- Rødnebbterne: Hørt en gang retning Kapp Thordsen 1/6.
- Polarlomvi: Mange flokker og enkeltindivider sett ute på fjorden. Betydelig trafikk ut og inn fra retning Kapp Wijk.
- Snøspurv: Svært vanlig på barflekker i hele Sauriedalen.

Pattedyr sett i området:

Storkobbe: 1 + 1 drivende på to isflak utenfor Hagahytta 1. og 2. juni.

Sel, ubestemt: Pga. avstanden kunne vi ikke å bestemme selene vi observerte på isen på andre siden av Nordfjorden, men 2/6 talte vi 71 sel liggende på fastisen.

Polarrev: En rev ved hytta 1. og 2/6. Det var flere revespor som krysset ytre deler av Sauriedalen.

Isbjørn: Spor etter en isbjørn på landkallen ved Saurieelvas utløp 3/6. Sporene så ut til å være 2-3 dager gamle.

Reinsdyr: Følgende rein ble sett fra munningen av Lille Sauriedalen og ut til kysten: Simle + bukk, en bukk, simle med ungdyr, 1 ubestemt dyr, simle med ungdyr; Til sammen 8 rein.

Værforhold:

1/6: Svak vind, Skiftende skydekke. Pent vær. Noe tilskyende fra kl.19.00.

2/6: Vestlig bris, 8/8 skydekke med snøbyger. Snøen blir ikke liggende på barfleckene.

3/6: Vindstille, klarvær. Litt skyer i øst. Varmt. Saurieelva bryter opp og blir umulig å krysse tørrskodd.

Landkallen lå langs hele kyststripen fra Hagahytta mot Kapp Thordsen.

Kristiansand,10/6-2003.

Eldar Wrånes.