

## RESULTATER FRA TELLINGER I VÅRSOLBUKT-OMRÅDET 3.-4. juni 2000:

Registratorer: Bjørn Frantzen, Wenche S. Kilander og Carl Erik Kilander

Værforhold (begge dager): vindstille, overskyet, god sikt, + 5 grader Celsius  
(pluss/minus)

### Lørdag 3. juni (ettermiddag/kveld): Området fra Camp Millar-Millarodden t.o.m. Diabasbukta

37 ringgås: herav 30 beitende og 7 i flukt.

Kondisjon på beitende par: (1,0-1,6), (1,3-1,6), (1,6-2,3), (1,3-2,0), (1,3-1,6), (1,0-1,6), (1,0-2,3), (1,0-2,0), (1,6-2,3), (1,0-1,3), (1,0-1,6), (1,0-1,3), (1,0-1,3), (1,0-1,3)

216 hvitkinngås: herav 206 beitende og 10 i flukt

Registrerte plastringer/merker: DRL og hvit FI (ad. hann) + beige FA (par), OAI, grønn HIH, grønn HCL, gul PIY, lys grønn LZN, gul UID, gul UFO, hvit IFF, gul SUL + gulf ULF (par), gul XJU (eller XJI), grønn HXI

20 kortnebbgås: herav 2 beitende og 18 i flukt

Andre observerte fuglearter:

Ismåke: 2 ad.

Svartbak: 1 ad.

Praktærfugl: 1 ad. hann

Ærfugl: >200 ad.

Tyvjo (lyse): 3 ad.

Havhest

Teist

Polarlomvi

Alkekonge

Krykkje

Polarmåke: 3 hekkende par

Snøspurv

Fjæreplytt: >10 ad.

16 fuglearter

Dessuten observert 16 reinsdyr (godt samlet like Ø for Camp Millar) og 2 fjellrev

### Søndag 4. juni 2000: Området fra Camp Millar-Millarodden til bekkeutløp midt i Vårsolbukta

39 ringgås: beitende

Kondisjon: 6 stk: variasjon 1,3-2,0 (de fleste magre), ett par: 1,0-1,6

250 hvitkinngås: herav ca 200 beitende og ca 50 i flukt

Registrerte plastringer/merker: lys gul FA, orange AXS + orange ASX (par), lys grønn HLB (hunn som gikk sammen med umerket hann som manglet 1 svømmefot!), lys grønn IYP, lys grønn IBD + grønn IYD (par), gul PXT, gul SPX + gul SVU (par), grønn HNH, lys grønn CCV + grønn HTJ, gul JHX, lys grønn ILJ, beige VHL, grønn FZX, grønn ..NP, beige JHX, grønn INP, grønn ITX, grønn ZJI, grønn IUP, grønn HHT, beige IHZ, gul UAH, grønn HPB, grønn IBZ, grønn NZT, gul VTV

16 kortnebbgås: herav 6 beitende og 10 i flukt

5 grågås: alle beitende (1+2+2 ad.)

Andre observerte fuglearter:

Gråmåke: 1 (3K)

Svartbak: 1 ad.

Ærfugl

Tyvjo: 3 ad. (2 lyse ad. og 1 mørk ad.)

Havhest: 3 ad.

Teist

Polarlomvi

Alkekonge

Krykkje

Polarmåke

Snøspurv

Fjæreplytt: >20 ad.

16 fuglearter

Dessuten observert >20 reinsdyr og 5 fjellrev

Longyearbyen 5. juni 2000

Carl Erik Kilander

---

***INTERN FELTRAPPORT TIL SMS***

**FAUNAREGISTRERINGER MED VEKT PÅ RINGGÅS  
VED MIDTERHUKEN 3.-4. JUNI 2000**

***DELTAGERE***

Roy Eide og Georg Bangjord

### **TIDSROM**

Ankom kl. 15.15 (3.6) og dro kl. 17.30 (4.6).

### **VÆR OG OBSERVASJONSFORHOLD**

Skydekke, stille, ca. +3 grader. Gunstige observasjonsforhold.

### **RESULTATER, FUGL**

#### **Havhest**

Vanlig

#### **Grågås**

Ett par i lag med ett par kortnebbgås på Strandvollslletta 4.6 (kl. 9.50). Fuglene trakk senere mot nord (kl. 10.15).

#### **Kortnebbgås**

Hele området kan betraktes som hekkeområde for arten. Trolig ruget >70 par i området. Under gange i hovedsak langs strandbrink fra Husodden til Gåsbergodden ble 18 individ "støkket" fra reir. Reirene innholdt gj.sn. 2,8 egg. (1-4 egg). Det var vanskelig å få til gode tellinger, da det var stor trafikk av enkeltindivid og mindre samlinger (3-6 ind.) i alle retninger under hele besøket. Det ble til sammen registrert >200 individ.

#### **Ringgås**

Det ble til sammen registrert mellom 24 og 37 ringgås i området. Potensialet (mht. forekomsten av gunstige beiter - vegetasjonsdekte fuktdrag) for rastende ringgås ble vurdert til å være gode og det var således overraskende få ringgjess i området. Samtlige individer var "lysbuket ringgås". Ingen av de beitende gjessene ved Midterhuken var ringmerket. Kondisjonen lå omkring to (skala etter skjema fra P.Clausen) på tre hunnfugler. Hannene noe klavere.

*Samtlige registreringer opplistes:*

3. juni: Ett par ved Husodden, to par på sletta innenfor Husodden (disse tre parene trakk senere mot Strandvollslletta), ett par på sletta rett vest av Gåsberget (disse ble støkket og de forsvant i retning sør). Tre ind. trakk forbi i retning av Strandvollslletta kl. 21.30.

4. juni: Det ble ikke registrert noen beitende ringgås ved Midterhuken denne dagen. Det ble hørt ringgås i flukt tidlig på morgenen, samt ett par trakk mot nord kl. 11.30. Fra Gåsbergodden ble det talt minimum 22 beitende ringgjess ved Måseneset.

#### **Hvitkinngås**

Arten hekket spredt i hele område. Reirene lå i hovedsak utilgjengelig for fjellrev, men det ble også funnet flere reder som var lett tilgjengelig for rev. Det var ikke fult så stor "trafikk" på hvitkinngås som beskrevet for kortnebbgås. Største ansamling var på 56 individ i bakken over Gåsbergkilen. I samme område gjør ca. 20 par hekkforsøk (hvorav ca. 10 ind. lå på reir). Ett reir ble sjekket og det inneholdt ett egg. Videre lå tre individ på reir mellom Husodden og Strandvollslletta (på bergnabber i strandkanten). Ett av redene lå bare ca. to- tre meter fra en rugende polarmåke. Til sammen ble >120 ind. registrert. I tillegg ble det på avstand sett stor tetthet av hvitkinngås par på Mariaholmen.

### **Ærfugl**

Hundrevis av ærfugl lå på sjøen utenfor Eholmen. I bukta ved Husodden lå en flokk på 93 hann og ca. 90 hunn den 3.6.

### **Praktærfugl**

En hann i lag med ærfugl ved Husodden 3.6

### **Sandlo**

Ett ind. på sletta under Gåsberget vest 4.6

### **Fjæreplytt**

Til sammen ble min. 42 ind. sett i området. De hadde i hovedsak tilhold ved på strandbergene på lav-vann.

### **Storjo**

Min. fem ind. (trolig to- tre territorier i området). Ett ind. ble sett i det den tok en voksen polarlomvi.

### **Tyvjo**

Min. åtte lyse individ (trolig 3 par i området).

### **Krykkje**

Tallrik

### **Svartbak**

Ett par hekket på stein rett nord for Båtodden. I tillegg ble ett voksent ind. sett ved Strandvollsetta.

### **Polarmåke**

Vanlig. I hovedsak enkeltindivid flyvende i alle retninger. Eller 2-4 ind. ved bekk på sletta innenfor Husodden. Flere rugende individ ble reg. Bl.a to par på steiner rett sør for Husodden.

### **Ismåke**

En ad. på kjøttstativet ved hytta på Akseløya.

### **Rødnebbterne**

Min. to ind. ved hytta på Akseløya.

### **Polarlomvi og alkekonge**

Tallrik

### **Lunde og teist**

Vanlig

### **Snøspurv**

Fantes spredt i hele område. Min. åtte hann og fire hunn ble sett under en tur fra nordsiden av Strandsletta til Gåsbergodden.

## ***PATTEDYR***

### **Fjellrev**

Arten ble hørt og sett i fjellsidene hele tiden. Vanskelig å fastslå antall dyr. Trolig >6 ind. To ble sett samtidig på toppen av Gåsberget.

### **Hvalross**

Ett ungt dyr ble sett jaktende på polarlomvi. Fantastisk skuespill. Polarlomvien unnslopp ved å "springe/flakse" på land.

### **Hvithval**

En liten flokk (ca. 10 dyr) ble sett langt ute i Bellsund, samt tre voksne og en voksen/ungdyrflokk (>5 ind.) svømte langs land ved Gåsbergodden 4.6.

### **Svalbardrein**

Spor etter to dyr under Gåsberget. Minst ett av dem var nylig blitt felt. Tre ind. på toppen av Gåsberget og på Strandvollsletta gikk det fem voksne ind., samt en simle med årskalv.

GB

Trondheim 14. juni 2000

## **Registrering av ringgås ved Alkhornet 3-4 juni 2000**

### **Rapport til SMS.**

Den vegetasjonsdekte sletta under Alkhornet er en lempelig biotop for rastende gjess.

Undertegnede gjorde observasjoner i området fra SMS hytte N Alkepynten til Ingertrødden, ca 5 km SSV hytta, under døgnet 3-4/6.

#### **Værforhold**

Været var overskyet og lett snøfall lørdag em.-kveld.

Sikten var god, og det var vindstille til lett bris hele døgnet.

Temperaturen varierte fra 0 til +6 gr.C.

I området rundt hytta og i bekkefarene på sletta var det tykt snødekke, ellers var terrenget lett tilgjengelig og snøbart.

Rundt hytta og på sletta under fjellet, er det fire-fem partier med små fjellrygger ca 10 m høye og opp til noen hundre meter lange.

På de tallrike utspring og hyller i disse klippene, lå det allerede kortnebbgås på reir.

De var vanskelig å komme til observasjonsområdet uten å forstyrre.

### **Ringås.**

Lørdag kveld så vi en flokk på 12 ad. ringgjess som beitet ved en dam nær sjøen ved Skrikodden. De var alle umerket. Abdominalprofiler var mellom 1.33-2.66 på Dmu sitt sjema.

3 av gjessene var mørkere på buken enn de andre. Men kunde under rådende observasjonsforhold ikke med sikkerhet bestemmes til underart *bernicla*, mørkbuket ringgås.

Min. 9 individer fløy østover, men kunne ikke gjenfinnes i området. Vi fann senere 1 par beitende i skrenten

under Alkhornet vest.

Søndag fm.

10 ind. beitende ved en dam ved Ingerdredden. Disse lettet og fløy vestover.

Kort tid etter kom min. 8 ind. fra vest og fløy over området mot øst. Dette var sans. samme individer som flokken fra Ingerdredden.

1 par beitende under Alkhornet vest. Sans. samme par som lørdag.

Alkhornet synes å være en interessant lokalitet, og skulle være lempelig for videre studier av ringgåstrekk.

Det er videre vestover mange smådammer med "grønn ring", men ikke så mange småbekker.

#### **Andre gjess.**

Kortnebbgås

Det ble talt min. 112 kortnebbgjess. Mer enn halvparten opptrådte i par, og de resterende i mindre flokker på

5-22 ind. I sonen mellom fuglefjellet og rasbranten var det 25 antatte reir. På de små fjellryggene som utløper på sletta, og på fjellformasjonene mellom hytta og Alkepynten konstateres 19 reir. Vi leitet ikke etter reir, og vi må anta at hekkebestanden er en god del større enn det vi anslår her.

Antall egg i reir: 3,3,3,3,2,2,2,1,1,0,0.

Gjessene var vare, men kom tilbake til reiret etter at de forlot disse. Ingen predasjon fra polarmåke eller rev kunne registreres.

Hvitkinngås.

306 hvitkinngjess oppholdt seg under fuglefjellet og på sletta på lørdagen.

De beitet parvis og i flokker på opp til ca 35 ind.

3 par lå stasjonere på de høye skjere S for sletta.

42 ind. ble sett med teleskop på Selmaneset og ytterst på odden N f. Selmaneset (Selmaodden?)

Et 2K individ ble sett.

Ca 60% av gjessene ved Alkhornet kunne kontrolleres for ev. merking.

Avlesinger: Høyre ben, grønn DAS (i par m. NNL)

høyre bein grønn NNL

høyre bein gul VDU

#### **Andre arter, unntatt artene i fuglefjellet.**

Ærfugel

Selmaneset-Sagaskjeret: + 103 hanner i blanda flokker.

Hytta-Furfjordodden: + 60 hanner, min 2 stk 2K i blanda flokk.

Trygghamna, iskanten: flere hundrede.

Praktærfugl

Trygghamna, iskanten: +80 hanner i blanda flokk m/ærfugl

Heilo

Et ind. ved Alkepynten 4/6

Fjæreplytt

Ca 15 ind.

Tyvjo

min.3 par lyse

Storjo

1 par på sletta v Skrikodden.

Det ene ind. noe mørkere, hvilket kan indikere 2K.

Svartbak

1 ad. flyvende etter stranden. 3/6

Polarmåke

5-6 par på ant. reir etter stranden.

Rødnebbterne

1+1 ind Trygghamna

Snøspurv

Min 20 par.

Pattedyr.

Kun 2 rever holdt til under fjellet.

Rein

15-20 ind.

Storkobbe

2 iskanten Trygghavna

Ringsel

14-22 på isen i fjordbotten.

Hvitval

En utsprett stim på ca 20 ind V Axeløya. obs. fra helikopter ved hjemreise.

2 med hver sin kalv.

Mikael Lagerborg

Vei 228-14

Otto Frengen

Vitenskapsmuseét

9170 Longyearbyen

Trondheim

Tel. 79 02 18 43

e-post: mlager@start.no

e-post: otto.frengen@vm.ntnu.no